

**Uaktualnienie zawartości tabeli z warunkiem**

```
UPDATE wojciechowski SET imie='Janusz', data_urodzenia='1997-11-12' WHERE id=1;
```

**Wprowadzanie danych do tabeli:**

```
INSERT INTO wojciechowski (ID, Imie, Nazwisko) VALUES ('1', 'Jan', 'Kowalski');
```

**Zmiana nazwy tabeli na inna**

```
ALTER TABLE wojciechowski RENAME TO wojciechowski1;
```

**Zmiana nazwy tabeli na inną**

```
ALTER TABLE wojciechowski CHANGE imie nowe_imie VARCHAR (50);
```

**Dodanie kolumny do tabeli**

```
ALTER TABLE wojciechowski ADD COLUMN uwagi TEXT;
```

**Zmiana typu danych w kolumnie**

```
ALTER TABLE wojciechowski1 ALTER COLUMN data_zgonu TYPE DATA;
```

**Dodawanie kolumny do tabeli typu boolowego**

```
ALTER TABLE wojciechowski ADD COLUMN bool boolean;
```

**Usuwanie danych z tabeli:**

```
DELETE FROM wojciechowski WHERE id=1;
```

```
DELETE FROM wojciechowski;
```

**Wstawianie danych typu boolowskiego**

```
INSERT INTO wojciechowski1 VALUES (TRUE);
```

```
INSERT INTO wojciechowski1 VALUES (FALSE);
```